

Hochwertige Kältekomponenten

- Hermetische Kältemittelpumpen HRP
- Offene Kältemittelpumpen GP
- Hochdruckschwimmer-Regler HR/HS
- Hochdruckschwimmer-Regler für Wärmepumpen WP3HR bis 65 bar
- Maximalstandbegrenzer NGX
- Automatische Ölrückführung BDP
- Economizer ECO
- Pumpenabscheider
- Plattenwärmetauscher-Einheiten PVS/PVE
- Standard-Abscheider-Verdampfer-Einheit SAV
- NH₃/CO₂ Kaskaden
- Kompakt Flüssigkeitskühlsätze WEC



Lukasstraße 32
52070 Aachen, Germany
☎ +49 (0)2 41 1 82 08-0
☎ +49 (0)2 41 1 82 08-490

www.th-witt.com

Zubehör





26 27



28 29



Schaugläser

30. 4551.AA3100-Glatt-VA
31. 4551.AA3200-Rillen-VA
32. 4551.AA3101-Glatt-VA-verlängert
33. 4551.AA3201-Rillen-VA-verlängert
34. 4551.AH3100-Durchflussschauglas-VA
35. 4551.AG3001-Umbausatz Verlängerung-VA

Typbezeichnungen

S: 17,2x2,3 Schweißanschluss
E: 10 x 1 Schweißanschluss Ermeto
G: G1/2" Außengewinde
B: Blindkappe
N: Schweißnippel
G1": mit Innengewinde-Nocken
GÜ: mit 1/4" Außengewinde und Überwurfmutter
GB: 1/2" Außengewinde und Blindkappe
GB/D: 2 x 1/2" Außengewinde und Blindkappe
VA: Edelstahl

Zubehör

Für die einfache und sichere Montage auf der Baustelle bietet die Firma TH. WITT Kältemaschinenfabrik hilfreiche Servicekomponenten, die von der langjährigen Erfahrung im Anlagenbau profitieren.

Diese nützlichen Helfer erleichtern die Montage, reduzieren die Kosten und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Ventile

1. 4111.AA2K7F-EA 10 GB/D-VA
2. 4111.AA2K1F-EA 10 GB-VA
3. 4111.AA2KAF-EA 10 GN-VA
4. 4111.AA2K3F-EA 10 GB/L-VA
5. 4111.AA2BQF-EA 10 GÜ/GB*
6. 4111.AA2A0F-EA 10 S*
7. 4111.AA2ANF-EA 10 S/L*
8. 4111.AA2B1F-EA 10 GB*
9. 4111.AA2B3F-EA 10 GB/L*
10. 4111.AA2BAF-EA 10 GN*

Zubehör-Ventile

11. 6436.ABOD00-Blindkappe G1/2"-VA
12. 6434.AHD000-Verbindungs-nippel G1/2"-Stahl
13. 6434.AFD000-Verbindungs-nippel G1/2"-VA
14. 5632.1A9AHK-Flachdichtung 10/18x2
15. 6436.ACOD00-Überwurfmutter G1/2"-VA
16. 6424.AH0001-Schweißnippel 6/13-Stahl
17. 6424.AF0001-Schweißnippel 8/13-VA

Manometerstative/Adapter

18. 4591.000007-Typ A-G1/2" **
19. 4591.000008-Typ B-G1/2" **
20. 4591.000009-Typ C-G1/2"/W21,8x1/14 **
21. 4591.000010-Typ D-G1/2" **
22. 4591.000014-Typ E-G1/2"/W21,8x1/14
23. 4591.000011-Typ A-G1/2"-VA
24. 4419.000001-Typ T-G1/2"-VA
25. 4591.000100-Typ GEV-G1/2"-VA

Manometer

26. NH₃-4541.000001-12,5 bar
27. NH₃-4541.000003-25,0 bar

Differenzdruckmanometer

28. 4541.000000/1-25 bar-NH₃
29. 4541.000401/1-40 bar-CO₂

* lackiert; ** inkl. Flachdichtungen 10/18x2

High quality refrigeration components

- Hermetic refrigerant pumps HRP
- Open refrigerant pumps GP
- High side float regulators HR/HS
- High side float regulators for heat pumps WP3HR up to 65 bar
- Maximum level switch NGX
- Automatic oil recovery BDP
- Economizer ECO
- Pumping stations
- Plate heat exchanger units PVS/PVE
- Standard-Separator-Evaporator-Assembly SAV
- NH₃/CO₂ Cascades
- Compact ECO Chiller WEC




Lukasstraße 32
52070 Aachen, Germany
☎ +49 (0)2 41 1 82 08-0
☎ +49 (0)2 41 1 82 08-490

www.th-witt.com

Accessories





Accessories

TH. WITT Kältemaschinenfabrik offers a range of high quality service components for easy and safe installation on site. These components have been designed as a result of our extensive contracting experience, facilitate installation, reduce cost and increase work safety.

Valves

1. 4111.AA2K7F-EA 10 GB/D-VA
2. 4111.AA2K1F-EA 10 GB-VA
3. 4111.AA2KAF-EA 10 GN-VA
4. 4111.AA2K3F-EA 10 GB/L-VA
5. 4111.AA2BQF-EA 10 GÜ/GB*
6. 4111.AA2A0F-EA 10 S*
7. 4111.AA2ANF-EA 10 S/L*
8. 4111.AA2B1F-EA 10 GB*
9. 4111.AA2B3F-EA 10 GB/L*
10. 4111.AA2BAF-EA 10 GN*

Accessories for Valves

11. 6436.ABOD00-blank nut end G1/2"-VA
12. 6434.AHD000-connection nipple G1/2"-steel
13. 6434.AFD000-connection nipple G1/2"-VA
14. 5632.1A9AHK-flat joint 10/18x2
15. 6436.ACOD00-swivel nut G1/2"-VA
16. 6424.AH0001-welding nipple 6/13-steel
17. 6424.AF0001-welding nipple 8/13-VA

Pressure Gauge Device Holde

18. 4591.000007-Typ A-G1/2"***
19. 4591.000008-Typ B-G1/2"***
20. 4591.000009-Typ C-G1/2"/W21,8x1/14**
21. 4591.000010-Typ D-G1/2"***
22. 4591.000014-Typ E-G1/2"/W21,8x1/14
23. 4591.000011-Typ A-G1/2"-VA
24. 4419.000001-Typ T-G1/2"-VA
25. 4591.000100-Typ GEV-G1/2"-VA

Suction Manometer

26. NH₃-4541.000001-12,5 bar
27. NH₃-4541.000003-25,0 bar

Difference Pressure Manometer

28. 4541.000000/1-25 bar-NH₃
29. 4541.000401/1-40 bar-CO₂

Sight Glasses

30. 4551.AA3100-plain sight glass-VA
31. 4551.AA3200-grooved sight glass-VA
32. 4551.AA3101-plain sight glass-VA-extended
33. 4551.AA3201-grooved sight glass-VA-extended
34. 4551.AH3100-flow sight glass-VA***
35. 4551.AG3001-conversion kit for extended sight glass-VA

Type of side connection

S: 17,2x2,3 welding connection
 E: 10 x 1 welding connection ermeto
 G: G1/2" ext. thread
 B: blank nut end
 N: nut & nipple end
 G1": stud with int. thread G 1"
 GÜ: stud with ext. thread G1/4" and swivel nut
 GB: with ext. thread G 1/2"and blank nut end
 GB/D: with 2 x ext. thread G 1/2"and blank nut end
 VA: stainless steel

* painted; ** incl. flat joint 10/18x2